


M 8219 /// LIPPKLAMPE, FEINGUSS POLIERT

Bow chocks, „Skeene“ type, inv. cast polished
Guia oblicua, fundición fina, pulida
Chaumard croisé, pièce de fonderie, poli




L	B	M	H
mm	mm	mm	mm
114 L	23	15	25
114 R	23	15	25
152 L	35	26	30
152 R	35	26	30

L = Backbord/Port
R = Steuerbord/Starboard

A4/AISI316

M 8220 /// LIPPKLAMPE, FEINGUSS POLIERT

Chock, mirror polished
Guia oblique fundición fina, pulida
Chaumard droite, pièce de fonderie, polie




L	B	H
mm	mm	mm
127	20	24
152	24	36

A4/AISI316

M 8367 /// FLAGGENKLAMPE

Flag halyard cleat
Cornamusa bandera
Taquet




L	H	A
mm	mm	mm
68	12	10
114	20	21

A4/AISI316

M 8190 /// SCHEUERLEISTEN, MASSIV, POLIERT

Rub strake, solid metal, polished
Guia antfricción, metal sólido pulido
Liston plein, poli




L	B	D	T
mm	mm	mm	mm
2000	14	4,0	140
3000	14	4,0	140

A4/AISI316

M 8191 /// SCHEUERLEISTEN, KURZ, HOHL

Rub strake, short, stamped
Guia antfricción, cortas, huertas
Liston creux, court, découpé




L	B	D
mm	mm	mm
200	21	4,5
300	21	4,5

A2/AISI304

M 8283 /// FLAGGENSTOCK- HALTERUNG 84°, FEINGUSS POLIERT


Flag pole base, 84° invest. cast, polished
Tintero asta de bandera 84°- fundición fina, pulido
Support de hampe 84°, pièce de fonderie, polie



Typ	D	E	H
	mm	mm	mm
A	25	67	52

**M 8325 /// RELINGFUSS 30°,
FEINGUSS POLIERT**

Stanchion base 30°, investment cast, polished
Tintero de candelerero 30°, fundición fina, pulido
Platine de balcon ronde 30°, pièce de fonderie, polie




D	E	H
mm	mm	mm
22	66	39
25	70	39

A4/AISI316

**M 8202 /// RELINGFUSS 60°,
FEINGUSS POLIERT**

Stanchion base 60°, investment cast, polished
Tintero de candelerero 60°, fundición fina, pulido
Platine de balcon ronde 60°, pièce de fonderie, polie




D	E	H
mm	mm	mm
22	66	43
25	70	46

A4/AISI316

**M 8201 /// RELINGFUSS 90°,
FEINGUSS POLIERT**

Stanchion base 90°, investment cast, polished
Tintero de candelerero 90°, fundición fina, pulido
Platine de balcon ronde 90°, pièce de fonderie, polie




D	E	H
mm	mm	mm
22	66	43
25	70	43

A4/AISI316

**M 8203 /// RELINGFUSS 90°,
FEINGUSS POLIERT**

Stanchion base 90°, investment cast, polished
Tintero de candelerero 90°, fundición fina, pulido
Platine de balcon rect. 90°, pièce de fonderie, polie




D	E	F	H
mm	mm	mm	mm
22	76	44	43
25	81	48	43

A4/AISI316

**M 8204 /// RELINGFUSS 60°,
FEINGUSS POLIERT**

Stanchion base 60°, investment cast, polished
Tintero de candelerero 60°, fundición fina, pulido
Platine de balcon rect. 60°, pièce de fonderie, polie




D	E	F	H
mm	mm	mm	mm
22	76	44	43
25	81	48	46

A4/AISI316

M 8099 /// HANDLAUFHALTERUNG, MITTELSTÜCK, MASSIV

Handrail support, middle piece, solid
Soporte para pasamano, pieza terminal, macizo
Support main courante, passage, plein




Typ	D mm	D1 mm	H mm
A	22	30	59
B	25	34	64

A4/AISI316

M 8098 /// HANDLAUFHALTERUNG, ENDSTÜCK, MASSIV

Handrail support, end piece, solid
Soporte para pasamano, pieza terminal, macizo
Support main courante, embout, plein




Typ	D mm	D1 mm	H mm
A	22	30	59
B	25	34	64

A4/AISI316

M 8060 /// RELINGSTÜTZE, POLIERT

Stanchions, mirror polished
Candeleros, pulido
Chandelier, polie




Typ	D mm	T mm	L1 mm	L2 mm
A	25	1,5	550	250
B	25	1,5	610	300
C	25	1,5	740	300

A4/AISI316

M 8207 /// HANDLAUFDURCHLASS 60°, FEINGUSS POLIERT

Handrail support, center 60°, investment cast, polished
Soporte intermed. para pasamano 60°, fund. fina, pulido
Passage main courante 60°, pièce de fonderie, polie




H mm	F mm	E mm
37	26	40
40	29	42

A4/AISI316

M 8208 /// HANDLAUFENDSTÜCK 60°, FEINGUSS POLIERT

Handrail support, end 60°, investment cast, polished
Pieza terminal para pasamano 60°, fundición fina, pulido
Embout main courante 60°, pièce de fonderie, polie




D mm	H mm	F mm	E mm
22	37	26	40
25	40	29	42

A4/AISI316

M 8209 /// HANDLAUFDURCHLASS 60°, FEINGUSS POLIERT

Handrail support, center 60°, investment cast, polished
Soporte intermedi. p. pasamano 60°, fund. fina, pulido
Passage main courante 60°, pièce de fonderie, polie




D	H	F	E
mm	mm	mm	mm
22	38	33	35
25	38	33	35

A4/AISI316

M 8213 /// HANDLAUFENDSTÜCK 60°, FEINGUSS POLIERT

Handrail support, end 60°, investment cast, polished
Pieza terminal para pasamano 60°, fund. fina, pulido
Embout main courante 60°, pièce de fonderie, polie




D	H	F	E
mm	mm	mm	mm
22	52	33	36

A4/AISI316

M 8276 /// HANDLAUFDURCHLASS 60°, FEINGUSS POLIERT

Handrail support, center 60°, investment cast, polished
Soporte intermedi. p. pasamano 60°, fund. fina, pulido
Passage main courante 60°, pièce de fonderie, polie




D	H	F	E
mm	mm	mm	mm
22	52	33	36

A4/AISI316

M 8212 /// HANDLAUFENDSTÜCK 90°, FEINGUSS POLIERT

Handrail support, end 90°, investment cast, polished
Soporte final para pasamano 90°, fundición fina, pulido
Embout main courante 90°, pièce de fonderie, polie




D	L
mm	mm
22	160
25	175

A4/AISI316

M 8214 /// HANDLAUFENDSTÜCK 5 1/2°, FEINGUSS POLIERT

Handrail support, end 5 1/2°, investment cast polished
Soporte final p. pasamano 5 1/2°, fundición fina, pulido
Embout main courante 5 1/2°, pièce de fonderie, polie




D	L
mm	mm
22	125

A4/AISI316

M 8215 /// HANDLAUFENDSTÜCK 5 1/2°, FEINGUSS POLIERT

Handrail support, end 5 1/2°, investment cast polished
Soporte final p. pasamano 5 1/2°, fundición fina, pulido
Embout main courante 5 1/2°, pièce de fonderie, polie




D	D1	L
mm	mm	mm
19	23	120

A4/AISI316

M 8135 /// ROHRSCHELLE

Clamp
Abrazadera para tubos
Support tube




L	B	D	D1	P.U.
mm	mm	mm	mm	
58	30	20	7	10

A4/AISI316

M 8354 /// ROHRSCHELLE

Clamp
Abrazadera para tubos
Support tube




Typ	D	P.U.
	mm	
A	25	10
B	25	10

A2/AISI304



M 8460 /// ROHRSCHELLE, D=25 MM, LEICHTE AUSFÜHRUNG

Pipe and tube clamp light duty dia.=25 mm
 Brida D = 25 mm, versión ligera
 Collier de serrage, D = 25 mm, série légère




Typ	D mm	B mm	L mm	H mm	P.U.
A swivel	25	62	55	20	5
B fixed	25	60	55	20	5
C single	25	62	25	20	5

A2/AISI304

M 8461 /// ROHRSCHELLE, D=19-30 MM, SCHWERE AUSFÜHRUNG

Pipe and tube clamp, heavy duty dia.=19-30 mm
 Brida D = 19 - 30 mm, versión robusta
 Collier de serrage, D = 19 - 30 mm, série lourde




Typ	D mm	L mm	H mm	P.U.
A swivel	19-30	65	55	5
B fixed	19-30	65	55	5
C spaced	19-30	65	72	5

A2/AISI304

M 8270 /// ENDKAPPE, FEINGUSS POLIERT

End piece for tube, investment cast, polished
 Terminal para capota, fundición fina, pulida
 Embout pour tube, pièce de fonderie, polie




D mm	L mm	P.U.
19	58	10
20	58	10
22	58	10
25	58	10
30	58	10

A4/AISI316

M 8271 /// VERDECKSBESCHLAG, MITTELSTÜCK, FEINGUSS POL.

Slide fitting for tube, investment cast, polished
 Abrazadera p. capota, pieza intermedia, fund. fina pulida
 Collier de capote, pièce de fonderie, polie




D mm	L mm	P.U.
19	47	10
20	47	10
22	51	10
25	59	10
30	67	10

A4/AISI316

M 8277 /// ROHRSCHLITTEN, TEILBAR, FEINGUSS POLIERT

Top slide with clevis pin, investment cast, polished
 Abrazadera para capota, perno abat., intermedia
 Collier avec goupille de sécurité, pièce de fonderie, polie




D mm	L mm	P.U.
22	69	10
25	69	10
30	79	10

A4/AISI316

M 8328 /// VERDECKSBESCHLAG MIT LÖSBAREM BOLZEN, FEINGUSS POLIERT

Fitting with removable pin, investment cast, polished
Soporte incl. con pasador extraíble, fundición fina, pulido
Platine de capote avec axe amovible, piece fond., polie




L	B	H	P.U.
mm	mm	mm	
60	18	29	4

A4/AISI316

M 8273 /// VERDECKSBESCHLAG, FEINGUSS POLIERT

Fitting, investment cast, polished
Soporte inclinado con tornillo, fundición fina, pulido
Platine de capote, piece de fonderie, polie




L	B	H	P.U.
mm	mm	mm	
60	18	29	4

A4/AISI316

M 8329 /// VERDECKSBESCHLAG BASIS GEWÖLBT, FEINGUSS POLIERT

Fitting curved base, investment cast, polished
Soporte cóncavo con pasador, fundición fina, pulido
Platine de capote concave, piece de fonderie, polie




L	B	H	P.U.
mm	mm	mm	
60	22	29	4

A4/AISI316

M 8272 /// VERDECKSBESCHLAG BASIS GEWÖLBT, FEINGUSS POLIERT

Fitting curved base, investment cast, polished
Soporte cóncavo con tornillo, fundición fina, pulido
Platine de capote concave, piece de fonderie, polie




L	B	H	P.U.
mm	mm	mm	
60	22	29	4

A4/AISI316

M 8274 /// VERDECKSBESCHLAG, FEINGUSS POLIERT

Fitting, investment cast, polished
Soporte inclinado con tornillo, fundición fina, pulido
Platine de capote, piece de fonderie, polie




L	B	H	P.U.
mm	mm	mm	
50	23	19	4

A4/AISI316

M 8764 /// GURTSCHNALLE

Adjustable slide
Pasando por cincha
Boucle pour sangle à coulisse anti-dérapiante




L	B	D	D1	P.U.
mm	mm	mm	mm	
25	25	9	4	10

A4/AISI316

**M 8206 /// T-STÜCK 60°,
FEINGUSS POLIERT**

"T" 60°, investment cast, polished
Unión "T", inclinada 60°, fundición fina, pulido
Té 60°, pièce de fonderie, polie




D	P.U.
mm	
22	4
25	4

A4/AISI316

**M 8506 /// T-STÜCK 60°,
TEILB. SCHARNIER, FEINGUSS POLIERT**

Split "T" 60° with hinge, investment cast, polished
Pieza en "T" 60° con bisagra, fundición fina, pulida
Té 60° avec charnière, pièce de fonderie, poli




D	P.U.
mm	
22	4
25	4

A4/AISI316

**M 8205 /// T-STÜCK 90°,
FEINGUSS POLIERT**

"T" 90°, investment cast, polished
Unión "T", recta 90°, fundición fina, pulido
Té 90°, pièce de fonderie, polie




D	P.U.
mm	
22	4
25	4

A4/AISI316

**M 8505 /// T-STÜCK 90°,
TEILB. SCHARNIER, FEINGUSS POLIERT**

Split "T" 90° with hinge, investment cast, polished
Pieza en "T" 90° con bisagra, fundición fina, pulida
Té 90° avec charnière, pièce de fonderie, poli




D	P.U.
mm	
22	4
25	4

A4/AISI316

**M 8210 /// ECKVERBINDUNG 90°,
FEINGUSS POLIERT**

Elbow 90°, investment cast, polished
Codo 90°, fundición fina, pulido
Angle 90°, pièce de fonderie, polie




D	P.U.
mm	
22	4
25	4

A4/AISI316

**M 8211 /// DREI-WEGE-VERBINDUNG,
FEINGUSS POLIERT**

Three - way corner fitting, investment cast, polished
Unión "T" angular, fundición fina, pulido
Angle 90°, trois départs, pièce de fonderie, polie




D	P.U.
mm	
22	4
25	4

A4/AISI316

M 8387 /// VIER-WEGE-VERBINDUNG, FEINGUSS POLIERT

Four - way - "T", investment cast, polished
Unión en cruz, fundición fina, pulido
Support en croix, pièce de fonderie, polie




D	P.U.
mm	
22	4
25	4

A4/AISI316

M 8572 /// ROHRGELENK, FEINGUSS POLIERT

Tube joint, hinged, investment cast, polished
Rótula para tubo, fundición fina, pulida
Charnière pour tube, pièce de fonderie, poli




D	L	B/C	H	P.U.
mm	mm	mm	mm	
20	80	40	47	4
22	80	40	48	4
25	80	40	49	4

A4/AISI316

M 8573 /// UNIVERSAL-VERDECKS-SCHARNIER, FEINGUSS POLIERT

Universal swivel deck hinge
Bisagra universal para cubierta
Charnière de pont articulée universelle




L	B	H	B1	P.U.
mm	mm	mm	mm	
70	25	50	7,5	4

A4/AISI316

M 8148 /// "T"-VERBINDUNG 60°/90°

Open "T" 60°/90°
Abrazadera "T" 60°/90°
Fixaton té ouverte, 60°/90°




Typ	D	A	L	P.U.
	mm	°	mm	
A	22	90	52	10
B	25	90	52	10
C	22	60	52	10
D	25	60	52	10

A4/AISI316

M 8138 /// ROHRMITTELSTÜCK

Slide fitting for tube
Abrazadera tubular intermedia
Support pour tube




D	L	B	P.U.
mm	mm	mm	
20	45	30	10

A4/AISI316

M 8134 /// "U"-STÜTZPROFIL

"U" - bracket
"U" - soporte
Fixaton inox pour échelle et plateforme




L	B	H	P.U.
mm	mm	mm	
48	28	34	10

A4/AISI316

M 8136 /// VERBINDUNGSPROFIL

Bracket
Abrazadera
Support tube




L	D	H	P.U.
mm	mm	mm	
70	20	25	10

A4/AISI316

M 8050 /// ÜBERFALLSCHARNIER, FEINGUSS POLIERT

Swivel hasp, investment cast, polished
Bisagra de pestillo, fundición fina, pulido
Charnière - cadenas, pièce de fonderie, polie




L	B	P.U.
mm	mm	
75	25,5	4

A4/AISI316

M 8052 /// ÜBERFALLSCHARNIER

Hinged hasp
Bisagra de pestillo
Charnière - cadenas




L	B	H	P.U.
mm	mm	mm	
100	28	1,5	10

A2/AISI304

M 8052 A /// ÜBERFALLSCHARNIER

Hinged hasp
Bisagra de pestillo
Charnière - cadenas




L	B	H	P.U.
mm	mm	mm	
75	25	1,5	10

A2/AISI304

M 8018 /// TISCH-SCHARNIER, 180° MAX.

Table hinge, 180° arrest
Bisagra para mesa, 180° max.
Charnière de table, 180° frein




L	B	H	P.U.
mm	mm	mm	
80	30	2	4

A4/AISI316

M 8233 /// SCHARNIER, FEINGUSS POLIERT

Hinge, investment cast, polished
Bisagra, fundición fina, pulida
Charnière, pièce de fonderie, polie



Typ	L	B	G	E	H	P.U.
	mm	mm	mm	mm	mm	
A	38	38	25	25	4	10
B	50	50	35	35	4	10

A4/AISI316